



Référence article: 2614-

Qualité:

100 % laine vierge

50 g / 50 m

Forme de la pelote: pelote en longueur

Taille conseillée des aiguilles: 8,0 - 9,0

Swatch: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

Matériel de consommation:

env. 200 g pour une paire de chaussons à feutrer

Laine à feutrer dans la machine. Notice explicative à l'intérieur de l'étiquette.

Description

- produit purement naturel : 100% laine vierge
- hautes propriétés de rétention de chaleur via une fronce naturelle qui subsiste en partie dans le fil
- peut être utilisée pour le feutrage ou être tricotée de manière classique pour confectionner des lainages purs et chauds les pièces ne peuvent ensuite être lavées qu'en programme laine de la machine à laver ou à la main.
- contrairement à la laine à chaussettes Hot Socks, la laine à feutrer n'est pas superwash, car ici l'effet feutré est expressément souhaité
- confection rapide des tricotés en raison de la grande épaisseur des aiguilles
- la laine glisse très facilement sur les aiguilles
- les modèles, facilement tricotés, sont des pièces feutrées uniques et originales
- le feutrage s'effectue en machine
- les petites erreurs de tricotage ou les tricotés irréguliers disparaissent après le processus de feutrage
- il est ainsi possible de confectionner des pièces uniques, par exemple pour la décoration, pour maintenir ses pieds au chaud ou pour offrir des cadeaux originaux

NOUVEAU : laine à feutrer Funky = développement de notre laine feutrée éprouvée uni et color. Couleurs bariolées, tape-à-l'œil et lumineuses, par ex. pour une décoration de table agréable ou des accessoires d'été

Utilisation - idées de tricot

- pantoufles et chaussons
- sacs
- paniers de différentes tailles et formes
- chapeaux
- sets de table, couvre-œufs, ronds de serviettes

- coussins

Conseils d'entretien

- lavable à 30 degrés, lavage à la main
- lessive liquide pour le linge délicat et la laine
- sécher les pièces sur une serviette en les disposant dans la forme appropriée
- ne pas faire sécher à la lumière directe du soleil

Feutrage en machine

- le feutrage s'effectue en machine, programme 40°C pour le linge de couleur, sans adoucissant, toute lessive sans azurant optique peut être utilisée.
- essorage à 800 tours/min. minimum
- le tricot peut être lavé avec 3 balles de tennis
- les balles de tennis contribuent au processus de feutrage grâce au frottement
- après le lavage, disposer le tricot dans la forme appropriée et laisser sécher.

Rétrécissement

- lors du feutrage dans la machine à laver, les tricots en laine feutrée rétrécissent moins en largeur qu'en hauteur
- rétrécissement : en largeur env. 30 %, en hauteur env. 40 %
- pour évaluer le plus précisément possible le résultat du feutrage, il convient de réaliser un essai préalable, c'est-à-dire de feutrer un tricot d'environ 25 cm x 25 cm en machine, de calculer le degré de rétrécissement et de l'appliquer ensuite à votre pièce de tricot souhaitée
- le degré de rétrécissement peut être différent selon le modèle de machine à laver, selon le type de tricot, selon la manière de tricoter (de manière lâche ou serrée)
- l'échantillon de maille indiqué sur la bande doit correspondre, car une pièce tricotée de manière trop serrée ne se feutre pas correctement et la configuration de maille est encore visible après le feutrage.

Conseil : si les pièces feutrées doivent être lavées ultérieurement, veuillez les laver en programme laine ou à la main pour éviter de les faire rétrécir à nouveau.

- lavage à la main, max. 30 °C
- pas d'utilisation d'eau de javel
- ne pas sécher dans le sèche-linge
- ne pas repasser
- pas de nettoyage à sec