

Ananas

Veste avec tricot velours



Ananas

Veste avec tricot velours



Qualité:

Ananas (Gründl)

100 % Baumwolle (gekämmt)

50 g / 65 m

Tailles : 34/36 (38/40)

Consommation : env. 500 (650) g

Epaisseur des aiguilles : 8,0 – 9,0

Point 1 :

lisse à droite : rg. endr. : M dr., rg. env. : m. ga.

Point 2 :

Tricot velours : (Nombre de mailles à répartir entre 2 m.)

1er rg. (= rg. env.) : m. l., * tric. ens. 2 m. ga., 1 R.,

rép. à partir de *, m. l.

2e rg. : m dr., laisser le R. tomber et tirer les m. dans

la longueur

3e rg. : m. l., coudre 1 m. ga. et 1 m. ga. croisée à

partir de chaque m., m. l.

4e rg. : m. l., * tric. ens. 2 m. ga., 1 R., rép. à partir

de *, m. l.

5e rg. : m ga., laisser le R. tomber et tirer les m.

dans la longueur

6e rg. : m. l., coudre 1 m. dr. et 1 m. dr. croisée à

partir de chaque m., m. l.

Rép. constamment le 1er – 6e rg.

Echantillon :

Ananas

Veste avec tricot velours



lisse à droite : 14 m. x 18 rgs. = 10 cm x 10 cm

Velours tricot : 18 m. x 16 rgs. = 10 cm x 10 cm

Instructions : (les différences de données pour les tailles 38/40 sont indiquées entre parenthèses)

Dos :

Coudre 80 (88) m. plus 2 m. l., commencer avec un rg. env. et travailler 26 (30) cm (= 42 (48) R) en velours

tricot, en décrochant dans le dernier rg. du tricot velours (= 6e rang du modèle) 16 (17) m., sur lesquelles 16

(17) x après la m. l. tirer seulement 1 m. en alternance à partir de chacune des 2e m. suivantes et à partir

de chacune des 3e m. suivantes (= 66 (73) m.). Continuer à travailler seulement en lisse à droite. A une

hauteur de 8,5 (10,5) cm (= 15 (19) rgs.) à partir du début du lisse à dr., rab. des 2 c. pour la découpe des bras

respectivement 3 m., puis encore dans ch. 2e rg. des 2 c. 1 x 2 m. et 1 (2) x 1 m. (= 54 (59) m.). Après 25 (28)

cm (= 45 (51) rgs.) à partir du début du lisse dr. pour la découpe du col arrière, rab. les 16 (17) m. du milieu et

terminer les deux côtés séparément. Pour l'arrondi intérieur de la découpe du col, rab. dans ch. 2e rg. encore

1 x 2 m. et 1 x 1 m., puis rab. les 16 (18) mailles d'épaule restantes. Terminer le 2e côté en parallèle.

Dos à gauche :

Coudre 40 (44) m. plus 2 m. l., commencer avec un rg. env. et travailler 26 (30) cm (= 42 (48) R) en velours

tricot, en décrochant dans le dernier rg. du tricot velours (= 6e rang du modèle) 9 (10) m., sur lesquelles 9 (10) x

après la m. l. tirer seulement 1 m. en alternance à partir de chacune des 2e m. suivantes et à partir

Ananas

Veste avec tricot velours



de chacune

des 3e m. suivantes (= 33 (36) m.). Continuer à travailler seulement en lisse à droite. Travailler la découpe des

bras sur le bord de travail dr. comme pour le dos. Après 13 (15) cm (=24 (28) rgs.) à partir du début du lisse à

dr. sur le bord de travail ga. pour la découpe du col avant, rab. 4 m., puis encore dans ch. 2e rg. 1 x 3, 1 x 2 et

2 x 1 m. Rab. les 16 (18) mailles d'épaule droites restantes à la même hauteur que le dos.

Face avant droite :

tricoter en parallèle

Manches :

Coudre 56 (60) m. plus 2 m. l., commencer avec un

rg. env. et travailler 11 (= 18 rgs.) en velours tricot,

en décrochant dans le dernier rg. du tricot velours

(= 6e rang du modèle) 13 (14) m., sur lesquelles

13 (14) x après la m. l. tirer seulement 1 m. en

alternance à partir de chacune des 2e m. suivantes

(= 45 (48) m.). Continuer à travailler en lisse à dr.

Après env. 10 (12) cm (= 17 (21) R) à partir du début

du lisse à dr. pour l'articulation du bras, rab. des 2 c.

respectivement 3 m. puis encore dans les 2 rgs.

suivants respectivement 2 m. Décrocher ensuite de

façon prononcée dans ch. 2e 9 (10) x 1 m. (= tric.

ens. 2 m. de façon à les recouvrir dans le rg. endr;

sur le bord de travail dr. après la m. l. (= déc. 1 m.,

Ananas

Veste avec tricot velours

1 m. à droite, tirer la m. décrochée au-dessus) ;
tric. ens. les deux m. avant la m. l. sur le bord de
travail ga.). Dans les 2e rg. suivants, des 2 c. encore
rab. 1 x 2 m. puis rab. les 13 (14) mailles droites
restantes.

Finitions :

Fermer les coutures des épaules à plat. Insérer les
manches et fermer les coutures sur le côté et sur les manches. Crocheter les bords extérieurs de
l'ensemble de la veste à l'avant avec 1 rg. de m. s., en tricotant dans les coins respectivement 3 m.
s. Travailler encore 1 rg. de point d'écrevisse verrouillé (m. s. de ga. à dr.), en tricotant uniquement
dans chaque 2e rg. du pr. tr. Pour la fermeture de la veste, couvrez 2 bandeaux de la façon suivante
: Coudre 50 m. ch. et 1 rg. de m. s. Placer les rubans sur le bord intérieur de la face avant au
croisement du motif 2 et du motif 1. Coudre tous les fils avec précaution.

Abréviations :

rg. endr. = rang endroit • rg. env. = rang envers • dr. = droite • ga. = gauche m. = maille • rg. = rang
•

pr. rg. = premier rang • m. l. = maille lisière • R = revers • 2 c. deux côtés • dans ch. = chaque •

rab. = rabattre • tric. ens. = tricoter ensemble • rép. = répéter

Ananas

Veste avec tricot velours

